

→ भैंस -

- * भारतीय भैंसों को 'वाटर भैंस' भी कहा जाता है।
- * भैंस को "ब्लैक डायमण्ड" भी कहा जाता है।
- * विश्व में सर्वाधिक भैंस भारत में (51%) पाई जाती हैं।
- * दूध में सर्वाधिक योगदान (52%) भैंस का है।
- * भारत में सर्वाधिक भैंस उत्तरप्रदेश में।
- * राजस्थान का भैंस संख्या में दूसरा स्थान।
- * राजस्थान में सर्वाधिक भैंस जयपुर में।
- * केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान - हिसार (हरियाणा)

→ भैंस की प्रमुख नस्लें -

(1) मुरा नस्ल -

- * मूल स्थान - दिल्ली, रोहतक, हिसार और जींद (हरियाणा) नाभा और पटियाला जिला (पंजाब)
- * अन्य नाम - दिल्ली भैंस, कुण्डी भैंस, काली भैंस।
- * राजस्थान में उदयपुर के आसपास ज्यादा पाई जाती है।
- * विश्व में दूध उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ नस्ल मानी जाती है।
- * इस नस्ल की त्वचा पतली मुलायम एवं चिकनी होती है।
- * इस नस्ल की आंखें चमकीली एवं छोटी होती हैं।
- * यह ब्लैक जेट बॉडी या काले स्याह रंग के लिए जानी जाती है।
- * पूंछ के अन्तिम सिरे पर सुन्दरे रंग के बाल पाए जाते हैं।
- * दूध की उपज 2000-2500 किग्रा./व्यंक्त उत्पादन।
- * वसा 7-9%।
- * प्रजनन केन्द्र - कुम्हेर (अजमेर) वर्तमान डीग जिले में।

(2) नीली-रावी नस्ल →

- * मूल स्थान - पंजाब का फिरोजपुरा जिला एवं अमृतसर के नीलीरावी और पाकिस्तान का मौंटगीमरी जिला।
- * अन्य नाम - पंचकल्याणी या पंचमद्रा।
- * माथे पर सफेद टिका तथा चेहरा, धूधन एवं पैरों पर सफेद धारिया पायी जाती है।
- * पूंछ के अन्तिम सिरे पर सफेद रंग के बाल पाए जाते हैं।
- * भैंस की नस्लों में सबसे कम वसा की प्रतिशत मात्रा (4%) पाई जाती है।
- * वसा 8-10%.
- * दूध उपज 1500-1800 Kg/व्यंत उत्पादन।

(3) जाफराबादी →

- * मूल स्थान - गिर जंगल, काठियावाड़ (गुजरात)
- * अन्य नाम - मिनी एलीफेन्ट, भावनगरी और जाफरी।
- * सबसे भारी भैंस की नस्ल है।
- * इसके सिंग गर्दन के दोनों ओर लटककर ऊपर की ओर मुड़ जाते हैं, तथा सींग का अग्रे का सिरा छल्लेदार होता है।
- * दूध उपज 1000-1200 Kg/व्यंत उत्पादन।
- * वसा 9-10%.

(4) टोडा नस्ल -

- * मूल स्थान - तमिलनाडू की नीलगिरी ~~पहाड़ियाँ~~ पहाड़ियाँ।
- * भैंस की सबसे हिंसक नस्ल।
- * सबसे सुगंधित दूध इसी नस्ल का होता है।

(5) मेहसाणा नस्ल -

- * मूल स्थान - मेहसाणा (गुजरात)
- * ग्रैंस में दूध देने की सबसे लम्बी अवधि वाली नस्ल।
- * राजस्थान के जालोर जिले में बहुतायत पाई जाती है।
- * इस नस्ल में पुंछ में काले बालों का गुच्छा होता है।

(6) सूरती नस्ल -

- * मूल स्थान - बड़ौदा (गुजरात)
- * इसका रंग काला या भूरा होता है।
- * इस नस्ल का अयन वर्गाकार होता है।
- * यह नस्ल दक्षिणी राजस्थान में पायी जाती है।
- * दूध उपज 1600-1700 K_g/ ब्यांत उत्पादन।
- * वसा 5-7%.

(7) भदावरी नस्ल -

- * मूल स्थान - आगरा जिले का भदावर स्थान (UP)
- * सबसे ज्यादा गर्मी सहने वाली नस्ल।
- * इस नस्ल का शरीर आगे से पतला व पीछे से चौड़ा।
- * दूध में सर्वाधिक वसा 12-14% पायी जाती है।
- * शरीर त्रिकोना अथवा V आकार का होता है।
- * प्रथम ब्यांत की आयु 45-54 माह है।
- * दूध उपज 900-1200 K_g/ ब्यांत उत्पादन।

(8) नागापुरी नस्ल -

- * मूल स्थान - महाराष्ट्र।
- * अन्य नाम - भराठवाड़ा, बेरारी, इलिचपुरी।
- * इसके सींग तलवार के समान होते हैं।

(9) भौंस की अन्य नस्लें - एवं मूल स्थान →

- * पंढरपुरी - महाराष्ट्र ।
- * कालाहांड़ी - ओडिशा ।
- * चिल्का - उडिसा ।
- * मराठवाड़ी - महाराष्ट्र ।
- * वन्नी - गुजरात ।
- * बरगुर - तमिलनाडू ।
- * तराई - कर्नाटक ।

== ** ==

