

Pashu Parichar Most Important Questions - 10

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

- बुल नोज रिंग (Bull Nose Ring) का प्रयोग सामान्यतः सर्वप्रथम किस उम्र में करते हैं?
 - (1) 2 माह (2) 6 माह
 - (3) 24 माह (4) 26 माह (2)
- एक दुधारू गाय जिसके शरीर की लंबाई '60 इंच' व शरीर का घेरा (Heart Girth) '80 इंच' है, 'शेफर्स सूत्र' से वजन होगा?
 - (1) 1280 पौण्ड (2) 340 पौण्ड
 - (3) 680 पौण्ड (4) 300 पौण्ड (1)
- गाय की कौनसी नस्ल 'भारवाहक' नस्ल नहीं है?
 - (1) अमृत महल (2) कांकरेज
 - (3) मेहसाणा (4) 1 व 3 दोनों (3)
- निम्न में से 'भारत में' गाय की 'सबसे भारी' नस्ल कौनसी है?
 - (1) गिर (2) नागौरी
 - (3) साहीवाल (4) कांकरेज (4)
- निम्न में से सत्य कथन है?
 - (1) देसी गाय में कूबड़ (Hump) उपस्थित व विदेशी गाय में अनुपस्थित होता है।
 - (2) देसी गाय में नेवल फ्लैप (Naval Flap) कम विकसित व विदेशी गाय में अधिक विकसित होता है।
 - (3) देसी गाय की ऊँचाई अधिक व विदेशी गाय की कम होती है।
 - (4) उपरोक्त सभी (1)
- निम्नांकित में से गाय की किस नस्ल के पशु सिर उठाकर चलते हैं?
 - (1) साहीवाल (2) राठी
 - (3) कांकरेज (4) मालवी (3)
- मालवी गाय मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में प्रमुखता से पाई जाती है।
 - (1) कोटा (2) चित्तौड़गढ़
 - (3) बारां (4) झालावाड़ (4)
- मालवी पशु के लिये राजस्थान में पहले पशुफार्म कहाँ संचालित था?
 - (1) पिड़ावा (2) चिड़ावा
 - (3) डग (4) मनोहरथाना (3)
- राजस्थान में किस गाय का औसत दुग्ध उत्पादन सबसे अधिक होता है?
 - (1) राठी (2) साहीवाल
 - (3) थारपारकर (4) मालवी (2)
- विश्व में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन किस नस्ल की गाय का है?
 - (1) जर्सी (2) गिर
 - (3) होलेस्टीन फ्रीजियन (4) नागौरी (3)
- राजस्थान में द्विकाजी (Dual Purpose) नस्ल की गाय कौनसी है?
 - (1) कांकरेज (2) थारपारकर
 - (3) मेवाती (4) उपरोक्त सभी (4)
- भारतवर्ष में गायों की सबसे भारी नस्ल कौनसी है?
 - (1) साहीवाल (2) मालवी
 - (3) कांकरेज (4) नागौरी (3)
- सबसे अधिक (लगभग 5%) वसा (फैट) किस गाय के दूध में पाई जाती है?
 - (1) जरसिंध (2) आयर-शायर
 - (3) जर्सी (4) हालेस्टीन फ्रीजियन (3)
- कौनसी गाय की नस्ल भारवाहक (भारवाही) है?
 - (1) मालवी (2) अमृतमहल
 - (3) नागौरी (4) उपरोक्त सभी (3)
- कौनसी विदेशी नस्ल की गाय भारतीय जलवायु के प्रति ज्यादा उपयुक्त है।
 - (1) जर्सी (2) हालेस्टीन फ्रीजियन
 - (3) जरसिंध (4) गर्निशी (3)
- राठी नस्ल की गोवंश किस क्षेत्र में पायी जाती है?
 - (1) कोटा (2) भरतपुर
 - (3) बीकानेर (4) उदयपुर (3)
- 'सवाईचाल' के लिए कौनसी नस्ल की गाय विख्यात है?
 - (1) थारपाकर (2) जर्सी
 - (3) कांकरेज (4) राठी (3)
- मालवी नस्ल सरकार के किस फार्म पर पाली जाती थी?
 - (1) नागौर (2) कुम्हेर
 - (3) रामसर (4) डग (4)
- गिर पशु फार्म कहाँ स्थित है?
 - (1) चाँदन (2) वल्लभनगर
 - (3) कुम्हेर (4) रामसर (2)
- साहीवाल प्रजनन फार्म कहाँ है?
 - (1) कोडमदेसर (2) PGIVER जयपुर
 - (3) बीकानेर (4) नोहर (1)
- कांकरेज नस्ल हेतु प्रजनन फार्म कहाँ स्थित है?
 - (1) नोहर (2) कोडमदेसर
 - (3) बीकानेर (4) बीछवाल (2)
- थारपारकर नस्ल का प्रजनन फार्म कहाँ स्थित है?
 - (1) चाँदन (2) नागौर
 - (3) कुम्हेर (4) रामसर (1)
- थारपारकर नस्ल की गाय के लिए केन्द्रीय गाय प्रजनन फार्म कहाँ पर स्थित है?
 - (1) सूरतगढ़, श्रीगंगानगर

- (2) कुम्हेर, भरतपुर
(3) डग, झालावाड़ (4) नोहर, हनुमानगढ़ (1)
- केन्द्र सरकार ने 28 जुलाई, 2014 में स्वदेशी गायों के संरक्षण एवं नस्लों के विकास को वैज्ञानिक विधि से प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की थी?
(1) राजस्थान गोकुल मिशन
(2) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
(3) राष्ट्रीय गोकुल मिशन
(4) भामाशाह पशुधन योजना (3)
- बछड़ा पालन आपके द्वार योजना में कितना रूपया मिलता है?
(1) 10000/- (2) 20,000/-
(3) 30000/- (4) 25000/- (1)
- बछड़ा पालन आपके द्वार में पैसा कितनी किस्तों में मिलता है?
(1) 4 (2) 2 (3) 1 (4) 3 (1)
- गाय की कौनसी नस्ल भार संबंधी कार्यों के लिए नहीं है?
(1) नागौर (2) मालवी
(3) अमृत महल (4) राठी (4)
- गाय के गर्भधारण करने के कितने माह बाद गर्भावस्था राशन देना चाहिए?
(1) 5 (2) 6 (3) 7 (4) 8 (2)
- एक गाय के गर्भधारण के लिए गर्भाधान का उपयुक्त समय-
(1) प्रारंभिक काल (2) मध्य काल
(3) मध्यकाल के अंत में
(4) मध्यकाल में किसी भी समय (3)
- गाय में कृत्रिम गर्भाधान के समय वीर्य जमाव हेतु श्रेष्ठ स्थान-
(1) योनी (2) मध्य गर्भाशय ग्रीवा
(3) गर्भाशय ग्रीवा (4) गर्भाशय ग्रीवा छिद्र (2)
- एक 60 × 10 मीटर डेयरी शेड में 2 पक्तियों में कितनी गायें रखी जा सकती हैं?
(1) 50 (2) 100 (3) 200 (4) 300 (1)
- गाय के प्रसव उपरान्त प्रथम दुग्ध कहा जाता है-
(1) टोन्ड दूध (2) मक्खन दूध
(3) कोलेस्ट्रम (4) पनीर (3)
- गाय की बछड़ी प्रजनन योग्य हो जाती है-
(1) 1-2 वर्ष (2) 4-5 वर्ष
(3) 2-3 वर्ष (4) 5 वर्ष से अधिक (2)
- निम्न में से गाय की सर्वाधिक दुधारू नस्ल है-
(1) हरियाणवी (2) नागौरी
(3) साहीवाल (4) मेवाती (3)
- गोवंश की गिर नस्ल उपयुक्त है-
(1) अजमेर (2) जयपुर
(3) बीकानेर (4) जालौर (4)
- गिर गाय की दुग्ध उत्पादन क्षमता होती है-
(1) 1000-2000 ली (2) 2000-2500 ली
(3) 2500-4000 ली (4) 5000-8000 ली (2)
- गाय के पाली (ताव) में आने के पश्चात् गर्भाधान हेतु उपयुक्त समय है-
(1) 8-10 घंटे (2) 12-18 घंटे
(3) 20-30 घंटे (4) 30-36 घंटे (2)
- कौनसी गौ-नस्ल शक्ति व श्रम के लिए उपयुक्त है?
(1) साहीवाल (2) नागौरी
(3) राठी (4) जर्सी (2)
- गाय की दोहरी प्रयोजनीय नस्ल कौनसी है?
(1) सिंधी (2) थारपारकर
(3) साहीवाल (4) डांगी (2)
- गाय की कौनसी नस्ल दुधारू नहीं है?
(1) मालवी (2) साहीवाल
(3) लाल सिन्ध (4) गिर (1)
- बेल की जोड़ी की शक्ति होती है?
(1) 0.10 अश्वशक्ति (2) 0.50 अश्वशक्ति
(3) 0.75 अश्वशक्ति (4) 1.00 अश्वशक्ति (2)
- गाय का शुष्क काल कम से कम होता है?
(1) 40 दिन (2) 60 दिन
(3) 80 दिन (4) 100 दिन (2)
- गाय के ताजे दूध का pH होता है?
(1) 6.5-6.7 (2) 6.7-6.9
(3) 6.9-7.1 (4) 7.1-7.3 (2)
- गाय के घी में कितने प्रतिशत नमी होती है?
(1) 0.2 (2) 1.2 (3) 11.2 (4) 22.2 (1)
- कौनसा जानवर मुख्यतः एन्थ्रेक्स बीमारी से प्रभावित होता है?
(1) गौवंश (2) भेड़
(3) 1 और 2 दोनों (4) इनमें से कोई नहीं (1)
- गोधन के इनसीजर दाँतों का स्थान-
(1) नीचे के जबड़े पर (2) ऊपरी जबड़े पर
(3) दोनों जबड़ों पर (4) इनमें से कोई नहीं (1)
- राजस्थान सरकार द्वारा बधियाकरण अभियान के तहत कितनी आयु से अधिक आयु के बछड़ों (गौवंश) का बधियाकरण किया जा रहा है?
(1) 1 वर्ष (2) 9 माह
(3) 6 माह (4) 2 वर्ष (2)
- वृषम पालन केन्द्र कुम्हेर, भरतपुर में भैंस की मुख्यतः कौनसी नस्ल का संवर्द्धन किया जाता है?
(1) मुर्दा (2) सूरती
(3) जाफराबादी (4) उक्त कोई नहीं (1)
- हंसियाकार सींग भैंस की किस नस्ल में पाये जाते हैं?
(1) गिर (2) नागौरी
(3) मेहसाणा (4) सूरती (4)

- ◆ "Ballowing" शब्द किससे सम्बन्धित है?
 - (1) गाय से (2) भैंस से
 - (3) कुत्ते से (4) ऊँट से (2)
- ◆ मुर्रा भैंस की पहले ब्यांत की आयु होती है।
 - (1) 37 महीने (2) 28 महीने
 - (3) 30 महीने (4) 27 महीने (1)
- ◆ सबसे ज्यादा वसा प्रतिशत (फैट) वाली भारत में कौनसी भैंस है।
 - (1) मुर्रा (2) जाफरावादी
 - (3) भदावरी (4) सुरती (3)
- ◆ भारतवर्ष में सबसे भारी नस्ल की भैंस कौनसी है?
 - (1) मुर्रा (2) जाफरावादी
 - (3) भदावरी (4) सुरती (2)
- ◆ सुरती नस्ल की भैंस वंश के पशु कहां पाए जाते हैं?
 - (1) जयपुर क्षेत्र (2) उदयपुर क्षेत्र
 - (3) गंगानगर क्षेत्र (4) जैसलमेर क्षेत्र (2)
- ◆ तांबे जैसी त्वचा का रंग किस नस्ल की भैंस का होता है?
 - (1) भदावरी (2) मुर्रा
 - (3) सुरती (4) जाफरावादी (1)
- ◆ खुला आवास (Loose housing) में भैंस की ठाण की लम्बाई/पशु कितनी होनी चाहिए?
 - (1) 20-24 sq. feet (loose space per animal)
 - (2) 24-30 sq. feet
 - (3) 22-30 sq. feet (4) 15-20 sq. feet (2)
- ◆ जाफरावादी भैंस कहाँ पर ज्यादा पाई जाती है?
 - (1) गुजरात (2) कर्नाटक
 - (3) मध्यप्रदेश (4) उत्तरप्रदेश (1)
- ◆ मुर्रा एवं सुरती नस्ल की भैंस के संकरण से उत्पन्न नस्ल-
 - (1) नीली-रावी (2) जाफरावादी
 - (3) मेहसाना (4) नागपुरी (3)
- ◆ भैंस की किस नस्ल में वसा की मात्रा अधिक होती है?
 - (1) मुर्रा (2) भदावरी
 - (3) सुरती (4) जाफरावादी (2)
- ◆ भारतीय भैंसों की नस्ल सुधार हेतु प्रजनन की सही विधि है?
 - (1) संकर प्रजनन (2) अंतः प्रजनन
 - (3) चयनित प्रजनन (4) बाह्य प्रजनन (2)
- ◆ अजमेर जिले में भैंस पालन हेतु किस नस्ल की सिफारिश की जाती है?
 - (1) मुर्रा (2) सुरती
 - (3) जाफरावादी (4) नीली-रावी (2)
- ◆ भैंस के संतुलित आहार में होता है?
 - (1) 2/3 भाग रफेज व 1/3 भाग बाँट
 - (2) 1/3 भाग रफेज व 2/3 भाग बाँट
 - (3) 1/2 भाग रफेज व 1/2 भाग बाँट
 - (4) 1/4 भाग रफेज व 3/4 भाग बाँट (1)
- ◆ भैंस की औसतन गर्भावस्था समयावधि है-
 - (1) 407 दिन (2) 307 दिन
 - (3) 270 दिन (4) 330 दिन (2)
- ◆ भारतवर्ष में भैंसों की सबसे प्रचलित नस्ल है?
 - (1) मुर्रा (2) जाफरावादी
 - (3) भदावरी (4) सुरती (1)
- ◆ मुर्रा भैंस का घर है-
 - (1) दिल्ली (2) हरियाणा
 - (3) हैदराबाद (4) मेहसाणा (2)
- ◆ सुरती भैंस के दुध में वसा की मात्रा होती है-
 - (1) 4.2-5.2 (2) 4.7-5.0
 - (3) 5.5-7.2 (4) 6.3-8.0 (4)
- ◆ एक लीटर भैंस के दूध का भार होगा-
 - (1) 930 ग्राम (2) 980 ग्राम
 - (3) 1030 ग्राम (4) 1080 ग्राम (1)
- ◆ संसार में कुल भैंसों की कितनी प्रतिशत भारत में पाई जाती है?
 - (1) 30% (2) 40% (3) 50% (4) 60% (1)
- ◆ भैंस की श्वसन गति होती है-
 - (1) 10-15/min. (2) 15-20/min.
 - (3) 20-25/min. (4) 25-30/min. (2)
- ◆ 400 किग्रा वाली भैंस जो प्रतिदिन 10 लीटर दूध देती है को कितने दाने की प्रतिदिन आवश्यकता होती है?
 - (1) 3.5 किग्रा (2) 4.5 किग्रा
 - (3) 5.5 किग्रा (4) 6.5 किग्रा (2)
- ◆ किसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है?
 - (1) गाय (2) भैंस
 - (3) भेड़ (4) बकरी (2)
- ◆ भैंस की कौनसी नस्ल उत्तर प्रदेश संवर्ग की है?
 - (1) भदावरी (2) नीली-रावी
 - (3) मुर्रा (4) जाफरावादी (1)
- ◆ "Linton's Gag" से किस पशु को नियंत्रित करते हैं?
 - (1) ऊँट (2) कुत्ता (3) भेड़ (4) गाय (3)
- ◆ निम्न में से भेड़ की नस्ल नहीं है?
 - (1) गिर (2) बारबरी
 - (3) बेल्लारी (4) गन्जम (1)
- ◆ 'अविकानगर' टोंक स्थित ऊन अनुसंधान संस्थान है?
 - (1) ICAR (2) CSWRI
 - (3) IVRI (4) IRDP (2)
- ◆ सही मिलान करें-
 - A. अंगोरा (i) बकरी
 - B. कॉरिडेल (ii) भेड़

- C. मारवाड़ी (iii) घोड़ा
D. टेम वर्थ (iv) सूअर
- (1) (i) (ii) (iii) (iv) (2) (iv) (i) (ii) (iii)
(3) (ii) (i) (iii) (iv) (4) (ii) (i) (iv) (iii) (1)
- एक वयस्क मादा भेड़ जिसे प्रजनन के काम में लिया जाता है, उसे कहते हैं—
(1) डो (Doe) (2) फ्लोक (Flock)
(3) गिम्मर (Gimmer) (4) ईव (Ewe) (4)
 - 'रेम्बुलेट' किस प्रजाति का पशु है?
(1) भेड़ (2) बकरी
(3) सुअर (4) अश्व (1)
 - 'रेम्बुलेट' मूलतः किस प्रदेश से संबंधित है?
(1) उत्तरप्रदेश (2) मध्यप्रदेश
(3) राजस्थान (4) जम्मू कश्मीर (2)
 - 'अविका' किस पशु की प्रजाति है?
(1) बकरी (2) भेड़
(3) गाय (4) अश्व (2)
 - भारतीय मेरिनो के नाम से विख्यात भेड़ की नस्ल है—
(1) मारवाड़ी (2) सोनाड़ी
(3) चोकला (4) मालपुरा (3)
 - उदयपुर संभाग में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल है।
(1) मालपुरा (2) मारवाड़ी
(3) पूगल (4) सोनाड़ी (4)
 - भेड़ में समागम की क्रिया (Act of Mating) को क्या कहा जाता है?
(1) कवरिंग (Covering)
(2) कपलिंग (Cuppling)
(3) टपिंग (Tupping) (4) सर्विंग (Serving) (3)
 - भेड़ के मांस (Meat) को क्या कहा जाता है?
(1) मटन (2) बीफ
(3) पोर्क (4) चीवान (1)
 - डिपिंग वेट (Dipping Vat) किस जानवर या पशु के आवास में मिलता है?
(1) भैंस के आवास में (2) गाय के आवास में
(3) भेड़ के आवास में (4) बकरी के आवास में (3)
 - द्विकाजी (Dual Purpose) भेड़ की नस्ल है—
(1) कच्छी एवं लोही (2) चोकला
(3) सोनाड़ी (4) मेरिनो (1)
 - अविकानगर में किस पर अन्वेषण होता है?
(1) खरगोश (2) बकरी
(3) भेड़ (4) गाय (3)
 - भेड़ निष्क्रमण में कौन-कौनसे विभाग कार्य करते हैं?
(1) पशुपालन विभाग (2) राजस्थान पुलिस
(3) वन विभाग (4) उपरोक्त सभी (4)
 - राजस्थान में भेड़ प्रजनन फॉर्म कहाँ पर स्थित है?
(1) जामडोली, जयपुर (2) रामसर, अजमेर
(3) पिलानी, झुंझुनूँ (4) फतेहपुर, सीकर (4)
 - भेड़ पालन के लिए भेड़ की एक इकाई क्या है?
(1) 30 ram + 1 ewe (2) 10 ewe + 1 ram
(3) 1 ram + 30 ewe (4) 10 ram + 1 ewe (3)
 - CSWRI कहाँ पर स्थित है?
(1) रामसर, अजमेर
(2) जामडोली, जयपुर
(3) जोहड़बीड़, बीकानेर
(4) अविकानगर, टोंक (4)
 - गद्दी किस पशु की नस्ल है—
(1) भेड़ (2) सुअर
(3) गाय (4) भैंस (1)
 - रामपुर बुशायर किस पशु की नस्ल है?
(1) गोपशु (2) बकरी
(3) कुक्कुट (4) भेड़ (4)
 - भेड़ की मैरीनो नस्ल है—
(1) माँस हेतु (2) खुरदरी कालीन हेतु
(3) बारीक ऊन हेतु (4) परिधान ऊन हेतु (3)
 - भेड़ की त्रि काजी नस्ल है—
(1) मारवाड़ी (2) नीलगिरी
(3) सोनाड़ी (4) चोकला (3)
 - परजीवियों का म्यूजियम कहलाती है—
(1) गाय (2) भैंस
(3) भेड़ (4) बकरी (3)
 - दो भागों में बँटा हुआ खुर किसका होता है?
(1) घोड़ा (2) हाथी
(3) भेड़ (4) जेब्रा (3)
 - केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है?
(1) मथुरा (2) बीकानेर
(3) टोंक (अविकानगर) (4) सिरौही (1)
 - बकरी का दूध स्वाद में कैसा होता है?
(1) क्षारीय (2) अम्लीय
(3) मीठा (4) स्वादहीन (1)
 - सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल है—
(1) जमुनापारी (2) जखराना
(3) बीतल (4) सिरौही (1)
 - 'एल्पाइन' पशु किस प्रजाति का है?
(1) भेड़ (2) गाय
(3) बकरी (4) खरगोश (3)
 - जखराना बकरी प्रमुखता से किस जिले में पाई जाती है?
(1) धौलपुर (2) करौली
(3) भरतपुर (4) अलवर (4)

राजस्थान की हर प्रतियोगी परीक्षा हेतु उपयोगी

- ❖ राजस्थान सामान्य ज्ञान के नोट्स डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए **इमेज** पर क्लिक करें --
- ❖ राजस्थान की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण नोट्स **Free** डाउनलोड :-
- ❖ राजस्थान कला एवं संस्कृति, भूगोल, इतिहास सभी के नोट्स **Free** डाउनलोड करने का एकमात्र **Google** वेबसाइट :- Rajasthanclasses.in



राजस्थान सामान्य ज्ञान

कला संस्कृति, भूगोल, इतिहास संपूर्ण राजस्थान जीके

- सभी टॉपिक वाइज नोट्स व प्रश्नोत्तरी **PDF**
- सभी भर्ती परीक्षाओं हेतु उपयोगी **PDF**

राजस्थान GK ALL PDF's

पशु परिचर 2024

PTET : CET : BSTC : LDC

राजस्थान GK PDF
(त्यौहार व मेले)

200+
प्रश्न PDF

By - Aadarsh Sir



अन्य किसी भी प्रकार की PDF's के लिए
गूगल सर्च करें या क्लिक करें

Google



rajasthanclasses.in



Telegram
चैनल
ज्वाँइन करें



YouTube पर
ऑनलाइन क्लासेज भी देखें

पशु परिचर 2024
सिलेबस/PDF
Just Click Now 

CET : BSTC : PTET : LDC
पशु परिचर 2024
(शॉर्ट नोट्स PDF)
नवीनतम राजस्थान GK
(जलवायु प्रदेश नोट्स)
(कोनसा जिला किस प्रदेश में - नवीनतम)
(कोपेन, थान्विट, द्वितीय के वर्गीकरण)
PDF

नया राजस्थान GK
पशु परिचर 2024
Just Touch Now 

CET : BSTC : PTET : LDC
पशु परिचर 2024
नवीनतम राजस्थान GK
(पुरातात्विक स्थल नोट्स)
(नवीनतम GK नोट्स PDF)

राजस्थान क्लासेज
लेटेस्ट पोस्ट/न्यूज
Just Click Now 

पशु परिचर परीक्षा 2024
15+ मॉडल पेपर
राजस्थान क्लासेज
Free Download 
Adobe

पशु परिचर परीक्षा 2024
राजस्थान क्लासेज
BSTC : PTET : CET : LDC
नया राजस्थान GK
(प्रमुख झीलें नोट्स) (शानदार नोट्स)
Free Download 
Adobe

पशु परिचर भाग - (ब)
(Animal Attendant)
पशुपालन हस्तलिखित नोट्स
(मार्क- 45 अंक) **मात्र 21/- रु.**
पशु परिचर बनाने वाले नोट्स

आदर्श कुमावत सर

100% तैयारी सलेशन की
पशु परिचर भर्ती
पशुपालन
सामान्य जानकारी
444 प्रश्न ई बुक


BSTC Exam Paper
(All Paper's)
2024 परीक्षा हेतु उपयोगी