

जलवायु के आधार पर वनों का वर्गीकरण

1. शुष्क मरुस्थलीय काँटेदार वन-

- क्षेत्रफल : 6.26%
- ये वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है।
- यह वन 30 सेमी. से कम वर्षा वाले स्थानों पर पाए जाते हैं।
- विस्तार - शुष्क रेतीला मैदान (जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, दक्षिणी गंगानगर, चूरू, सीकर, झुंझुनूं)।
- इस क्षेत्र की वनस्पति में मुख्यतः ऊँचाई कम, पत्तियाँ छोटी एवं जड़ें गहरी होती है।
- वनस्पति - नागफनी (कैक्टस), थोर, आक, खजूर, कैर, कुमर, बेर, बबूल या (मरुद्धिद जीरोफाइटा)।
- विशेषता - बीकानेर में मरुस्थलीय वनस्पति के लिए मरुधरा जैविक पार्क का निर्माण किया गया है।



सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए

राजस्थान क्लासेज



राजस्थान क्लासेज

जलवायु के आधार पर वनों का वर्गीकरण

2. उष्ण कटिबंधीय सुष्क पर्णपाती (पतझड़ वन)

- क्षेत्रफल - 28.38%
- विस्तार - यह वन राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश अलवर, भरतपुर, धौलपुर तथा सिरोही, उदयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़ जिलों में पाए जाते हैं।
- ये वन 50-80 सेमी. वर्षा वाले स्थानों पर पाए जाते हैं।
- वनस्पति - नीम, बबूल, पीपल, बरगद, खेजड़ी, रोहिड़ा मरुस्थलीय घास (स्टेपी तुल्य)।
- विशेषता - राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान है।

3. मिश्रित पतझड़ वन (पर्णपाती वन)

क्षेत्रफल - 58.11%

विस्तार - यह वन राजस्थान में दक्षिण तथा दक्षिणी-पूर्वी विभाग में अरावली की ढालों में पाए जाते हैं जो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाईमाधोपुर, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में विस्तृत है।

ये वन 50-80 सेमी. वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं।

वनस्पति - धोक वृक्ष/हरड़, पलास, नीम, खैर, बांस, साल वृक्ष आदि।

विशेषता - राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाए जाने वाला वन (धोकड़ वन) है।

जिले- भरतपुर, करौली, टोंक, अजमेर।

4. शुष्क सागवान वन

- क्षेत्रफल - 6.87%
- विस्तार - दक्षिण एवं दक्षिणी-पूर्वी राजस्थान में (बाँसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा आदि)।
- यह वन 75-110 सेमी. वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है।
- वनस्पति - सागवान (कोटा), खैर (चित्तौड़, कोटा, उदयपुर), साल (उदयपुर) पलाश (राजसमन्द), तेंदू, महुआ।
- विशेषता - राजस्थान में सर्वाधिक सागवान दक्षिणी राजस्थान में बाँसवाड़ा जिला तथा सीतामाता अभयारण्य में पाए जाते हैं।

5. उपोष्ण सदाबहार वन (सदाहरित वन)

- क्षेत्रफल : 0.38%
- विस्तार - मूलतः माउण्ट आबू (सिरोही), झालावाड़, बारां, कोटा, बाँसवाड़ा, डूंगरपुर आदि।
- ये वन 100-150 सेमी. वर्षा वाले स्थानों पर पाए जाते हैं।
- वनस्पति - बाँस, सिमकोना, रोजवुड, आयरनवुड, चीड़, शीशम।
- विशेषता - राजस्थान में सबसे कम क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन हैं।
- ये वन आर्थिक दृष्टि से अनुपयोगी /GDP में कम योगदान।

राजस्थान की हर प्रतियोगी परीक्षा हेतु उपयोगी

❖ राजस्थान सामान्य ज्ञान के नोट्स डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए **इमेज** पर क्लिक करें --

❖ राजस्थान की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण नोट्स **Free** डाउनलोड :-

❖ राजस्थान कला एवं संस्कृति, भूगोल, इतिहास सभी के नोट्स **Free** डाउनलोड करने का एकमात्र **Google** वेबसाइट :- Rajasthanclasses.in



राजस्थान सामान्य ज्ञान

कला संस्कृति, भूगोल, इतिहास संपूर्ण राजस्थान जीके

सभी टॉपिक वाइज नोट्स व प्रश्नोत्तरी **PDF**

सभी भर्ती परीक्षाओं हेतु उपयोगी **PDF**

राजस्थान GK ALL PDF's



राजस्थान सामान्य ज्ञान

वन लाइनर प्रश्न-उत्तर

500+ क्लिक करें एवं पढ़ें

राजस्थान सामान्य ज्ञान

लाइव क्लास की सभी पीडीएफ

**फ्री डाउनलोड करें
क्लिक करके डाउनलोड करें एवं पढ़ें**

**नवीनतम राजस्थान GK
(टॉपिक वाइज नोट्स)**

Free PDF

Click Here



By - Aadarsh Sir





लाइव क्लासेज यहां से देखें

Click Here



Click Here



अन्य नोट्स PDF हेतु क्लिक करें

Click Here



हर नोट्स, मॉडल पेपर की लिंक यहां मिलेगी

Click Here